

Wattman

10 000 Wh – 6 000W

Caractéristiques techniques

Puissance max. de sortie : 6 000 W

Puissance pic (0.5s) : 12 000 W

Capacité batterie : 10 200 Wh

Durée de vie batterie (>80%) : 2000 cycles

Tension de sortie : 230Vac – 50Hz

Sorties :

2 Type E-16A - 230 Vac (2 x 3500 W)

1 P17 – 32A - 230 Vac

Entrées :

1 Power Twist NCA3 – 20A

1 prise Anderson 50 A (PV 5000 W)

Temps de recharge (16A) : < 4h (90%)

Temps d'utilisation à 500 W : > 21 h

Temps d'utilisation à 1000 W : > 9 h

Temps d'utilisation à 2000 W : > 4,5 h

Poids : 85kg

Dimensions : 68 x 53 x 64 cm

Normes : IP22 IK07

Humidité relative

(hors condensation) : 5 – 95%

Niveau de bruit en mode onduleur : 20dB(a)

Niveau de bruit en mode chargeur : 30dB(a)

Certification CE : DIRECTIVE BT (2014/35/UE)

et CEM (2014/30/UE)

Température d'utilisation : 0°C / 40°C

Avec le système de réchauffage de batteries : – 10°C / 40°C

Options supplémentaires

Extension de garantie

Contrat de Réparation

Système de réchauffage batterie

(pour temps froids)

Ecran couleur

Kit panneaux solaires (1200Wc) jusqu'à 4 en série (4500W)

La solution 0 coupure : connecter plusieurs powerbanks avec « InfiniT » pour une autonomie infinie de vos appareils.

Entrez dans le monde de l'énergie mobile à recharge solaire et connectée et laissez-vous surprendre par la puissance phénoménale de Wattman 10 000 Wh – 6 000W.

Découvrez une puissance et une autonomie stupéfiantes pour un format aussi compact.

Il vous accompagnera dans toutes vos activités sur une longue période car il offre une autonomie allant jusqu'à 21H. Sa prise en main simple et rapide garantit une maîtrise totale, en un seul geste.

Batteries Li Ion

Sans maintenance

–

Sans bruit

Ni pollution

Ni odeur

–

BMS intelligent

Forte densité énergétique

Tous terrains

Puissant
Sûr
Mobile
Recharge solaire
Certifiés CE
Charge rapide



CONÇU ET ASSEMBLÉ EN FRANCE

Wattman

10 000 Wh – 6 000W

Technical specifications

Continuous power : 6 000 W

Maximum power (0.5s) : 12 000 W

Battery capacity : 10 200 Wh

Output voltage : 230Vac – 50Hz

AC Outputs :

2 Type F – 16A (2 x 3500 W)

1 P17 – 32A (or Maréchal 50A)

AC Inputs :

1 Power Twist NCA3 – 20A

1 Anderson plug 50 A (PV 5000 W)

Recharge time (16A) : < 4h (90%)

Operating time at 500 W : > 21 h

Operating time at 1000 W : > 9 h

Operating time at 2000 W : > 4,5 h

Battery life time : 2000 Cycle (8 years)

Weight : 85kg

Dimensions : 68 x 53 x 64 cm

Standard : IP22 IK07 Humidity

(does not include mist) : 5 – 95%

Noise level : 20dB(a)

Noise level when charging : 30dB(a)

CE-certified : DIRECTIVE BT (2014/35/UE) et

CEM (2014/30/UE)

Operating temperature : 0°C / 40°C

With the battery warning

system : – 10°C / 40°C

Options

Extension of warranty

Contract maintenance Solar panels kit
(1200Wc) up to 4 kits (4500 W)

Miscellaneous cables

Powerbank cover

InfiniT Solution : transfer automatically the
power from one powerbank to another
without blackout

Be surprised by the incredible power of Wattman, 10kWh-6kW to supply all your equipment everywhere, without noise or gas emissions. This light, portable and tough solution is very easy to handle. The strongest materials have been chosen to ensure a long-life cycle and easy repairs. With a battery capacity up to 21 hours and a fast-charging system, you can easily manage your power supplies.

Li-Ion Battery

Maintenance-free

–

Noiseless

No gas emission

No smell

–

Smart BMS

High energy density

Off-road

Powerful
Guaranteed
Movable
Solar recharge
CE-certified
Fast charge



MADE IN FRANCE